


# 3. GIF Zuluftflachkassetten-Decke



3

GIF Zuluft-  
Flachkassetten-  
Decke



# GIF Zuluftflachkassetten-Decke


Produktion, Koch- und Spülküche, Ausgaben, Frontcooking, Vorbereitungsräume,  
Neben- und Lagerräume sowie Flurbereich und Kellnerpass

3

GIF Zuluft-  
Flachkassetten-  
Decke



Kloster St. Lioba



# GIF Zuluftflachkassetten-Decke

Produktion, Koch- und Spülküche, Ausgaben, Frontcooking, Vorbereitungsräume, Neben- und Lagerräume sowie Flurbereich und Kellnerpass

## Systembeschreibung

Abgestimmt auf die individuellen Küchenverhältnisse bietet diese Deckenlösung die Möglichkeit der Zuluft einbringung mittels Breitdüsencharakteristik auf kostengünstigerem Niveau. Auch dieses System garantiert bei niedrigeren Luftwechselzahlen eine großflächige, gleichförmige Zuluftzuführung und stellt zusammen mit den anderen Bauteilen einen einheitlichen Deckenverbund dar.

Wie alle luftführenden Komponenten, ist auch die GIF Zuluftflachkassetten-Decke als Standard in CNS 1.4301 ausgeführt. Auf Wunsch können auch RAL Beschichtungen ausgeführt werden. Die Bauteile sind ohne Werkzeug herausnehmbar, schiebbar und in der Spülmaschine zu reinigen

## Fakten und Vorteile

- **Induktive, gezielte Zuluft einbringung**
- **Breitdüsencharakteristik durch integrierte Distanzprägungen**
- **Zur hygienischen Reinigung in der Spülmaschine leicht entnehmbar**
- **Revisionierbar gemäß VDI 6022**
- **Systemintegriert als einheitlicher Deckenverbund**
- **Geringste Bauhöhe von nur 50mm**
- **Anschluss über Druckkammer, dadurch reduzierte Kanalnetze**
- **Farbbeschichtungen nach RAL möglich**
- **In Nebenbereichen auch als Abluftbauteil einsetzbar**
- **Langlebigkeit des Materials CNS 1.4301**